

南充市公安局监管中心民警食堂及在
押人员监舍热水、直饮水设备政府
采购项目

采购项目编号：N5113012024000008

合
同



甲方：南充市公安局

乙方：四川兆鑫睿商



政府采购合同（货物类）

政府采购合同编号： N5113012024000008-1

履约地点：南充市嘉陵区甲子沟

签订地点：南充市公安局

签订日期：2024年02月27日

采购人（甲方）：南充市公安局

地址：南充市顺庆区西华路二段72号

供应商（乙方）：四川兆鑫睿商贸有限公司

地址：四川省南充市高坪区永丰路2段友豪家居博览中心21号楼1单元19层21号1

依据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及市公安局监管中心民警食堂及在押人员监舍热水、直饮水设备政府采购项目采购项目的《询价文件》，乙方的《投标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

一、标的信息

单价(元)：127,041.00 数量：1.00 单位：台 总金额(元)：¥ 127,041.00

品目编码	A02061818	品目名称	饮水机
采购标的	管道直饮水户外中央集成工作站	品牌	兴星 型号：JZZS-ROHWIT01
制造商名称	四川兴星环保工程有限公司	产地	四川省成都市崇州市
规格型号	▲1. 此设备为整体单一设备包含产水、储存、送水、循环、水质灭菌、机柜灭菌、管道灭菌、内部恒温、管道恒温、恒压、防尘、防雷、防浪涌、新风、数据上传物联网控制、安全防范、停电保护、故障报警、水质检验所有功能，所有功能均为自动控制。 2. 主体结构：管道直饮水户外中央集成工作站；电功率：6000W；产水量≥24吨/天 3. 箱体材料：冷压钢板，厚度≥2mm，外包保温防潮防腐材料，内部304不锈钢底面，底面设排水口，顶设不锈钢顶板具备可调节光源，外置装饰包装设计。结构：防尘密封设计，宽2.3米×长4米×高2.8		

米，重量 $\geq 3000\text{KG}$ 。（安装范围有限设备尺寸不得大于此尺寸） 4、设备内部结构：内部管道为净水专用管道，管径 $\geq 32\text{mm}$ 。 5、产水区设备净水储水量 ≥ 1.2 吨，结构为方形无菌水箱，材质为8K304镜面不锈钢，水体内部浸没式紫外灯灭菌设计。水控组件为不锈钢水控感应设备。 6、砂碳初滤组件，过滤量 $\geq 3\text{T/H}$ ，具备增压与曝气反冲系统。 7、反渗透产水量 $\geq 1\text{T/H}$ ，4040膜组，具备除垢装置。 8、保温水箱净水存储 ≥ 1 吨存储量，圆形304盘管保温水箱。水控组件为不锈钢水控感应设备。 9、每小时送水量 ≥ 3 吨，具备过流紫外灭菌设计，恒压 $\geq 3\text{KG}$ ，可调节24小时恒压活水回流输送或变频恒压输送，紫外灭菌系统进行实时灭菌，可配置二氧化氯进行定时管路消毒。 10、循环回水流量 ≥ 2 吨每小时，含3组20寸PP回水精滤组件。循环由温度控制，管道低温后开启循环系统，保持管道内水温恒定 $0-50$ 摄氏度。 11、恒温组件，机体内部需温度恒定 $18-28$ 度（防止冬季结冰与夏季超温）可远程调节；具备低温与超温报警（可调节），报警信号由机体外部报警灯显示。管道恒温系统，加热组件为 40KW 燃气锅炉。 12、每小时换气量 ≥ 50 立方，空气中阻隔颗粒精度 $\leq \text{PM}_{10}$ ，新风换气调节频率 ≥ 30 次/天 13、空间紫外两组，紫外灯空间灭菌量达到 $40\text{MJ}/\text{CM}^2$ 。 14、具备设备故障报警组件，漏水报警。报警信号由机体外部报警灯显示。 15、电控区具备 380V 主配电接入，设备输配变压具备 380V 、 220V 、 24V 、 12V 、 5V 、五组主电压输出；设备除产送水与降温系统为 220V 高电压输出其它均为 24V 以下电压供电。具备产水自动控制组件，设备工作LED屏显组件，防雷组件（地埋 20 平方米环形防雷接地桩，测试电阻不大于 1 欧姆），电控区UPS备用电源组件（不少于 60 分钟供电），温度报警组件，安防监控组件，防拆卸报警组件，水质数据实时屏显观察组件（原水压力，净水压力，净水量，浓缩水量，源水TDS，净水TDS，净水PH值，温度）。 16、表显检验区，具备原水压力，净水压力，净水量，浓缩水量，源水TDS，净水TDS，净水PH值，温度等所有表值显示组件；水质取样口与检验组件；具备水质检验组件（包含PH,余氯、总大肠杆菌、菌落、灭菌箱、细菌培养箱等相关检验组件及器皿）。 17、物联网控制配置：电控区应具备物联网数据控制系统，物联网系统软件应具备手机PC双系统功能，同时具备数据监测端APP系统与数据控制管理端两套APP管理系统，数据监测端APP（不可更改数据）应具备温控组件、水量、水温，净水系统原水压力，净水压力，净水量，浓缩水量，源水TDS，净水TDS，净水PH值，温度等实时数据，同时具备所有衔接电控部件、电磁阀、泵的工作状态情况显示。数据控制管理端APP（可更改数据配置）应具备温控组件、水量、水温、净水系统原水压力，净水压力，净水量，浓缩水量，源水TDS，净水TDS，净水PH值，温度所有数据显示，具备所有数据的换算单位设置与报警限值修改；同时可远程控制紫外、新风、恒温组件的开关，可实时提取显示整体工程所有安防设备信号。可远程关闭所有和单个电磁阀组件与主控电力系统。系统应具备数据统计功能，生成设备运行情况与水质情况时间图以便监测统计。 ▲18、设备整体包含产水、储存、送水、循环、水质灭菌、机柜灭菌、管道灭菌、内部恒温、管道恒温、恒压、防尘、防雷、防浪涌、新风、数据上传物联网控制、安全防范、停电保护、故障报警、水质检验所有功能，所有功能均为自动控制。此设备为整体单一设备，严禁以组装、放置、板房等方式组成设备，设备需提供该产品品牌名称，型号，设备国家认可的第三方检测机构出具的检验报告、合格证。

单价(元): 27,433.90

数量: 1.00

单位: 台

总金额(元): ¥ 27,433.90

品目编码	A02061818	品目名称	饮水机
采购标的	中央机房反渗透直饮水主机	品牌	兴星 型号: JZZS-R0250L01
制造商名称	四川兴星环保工程有限公司	产地	四川省成都市崇州市
规格型号	<p>1、结构: 箱体式构造, 材质冷压钢板, 环保防锈喷塑, 厚度$\geq 2\text{mm}$。四周带8扇防撬门板, 可拆卸, 具备防拆卸电子报警锁, 停电可工作≥ 24小时。箱体尺寸$\leq 2000 \times 850 \times 1400\text{mm}$。重量$\geq 400\text{kg}$。总处理水量$\geq 1\text{吨/小时}$ (6000加仑)。功率: $\geq 4000\text{w}$。 2、原水初滤: 2台初滤单元为自动控制系统, 可设定冲洗时间, 砂滤6-8目石英砂, 碳滤1200碘值椰壳活性炭。总过滤量2.5吨每小时, 具备曝气反冲系统, 与铁锰交换组件, 交换组件不小于1吨每小时。 3、原水泵: 不锈钢卧式泵, 每小时供水量$\geq 3\text{吨}$。 4、精密过滤: 不锈钢精密过滤系统, ≥ 20寸pp棉*3。 5、高压泵组: 不锈钢立式泵, 可调节不低于16KG配送压力, 送水量$\geq 2\text{吨每小时}$。 6、处理单元: 4×4040膜组。 7、存储单元: $\geq 500\text{L}$方形不锈钢无菌水箱, 304材质, 厚度$\geq 2\text{mm}$, 侧装人孔, 不锈钢呼吸器, 内置不锈钢水位控制器, 浸没式紫外灭菌设备。 8、备用配送单元: 变频恒压配送泵组为不锈钢立式泵, 送水量$\geq 2\text{吨每小时}$, 扬程≥ 80米。过流式紫外灯两根, 功率$\geq 55\text{w}$。 9、回水单元: 可自动设定循环时间, 带10寸大胖回水精滤组件, 对循环回水进行精密过滤。 10、数据单元: 面板数据应包含浓缩水实时水量数据, 净化水量, 原水压力, 工作压力, 泵前压力, 送水压力。具备7寸液晶面板RO控制系统, 对整套系统进行自动控制, 包含显示原水电导率与净化水电导率; 变频配送泵组可设定为备用泵组, 外置主配送泵组出现故障后自动切换至每台主机变频单元独立运行配送, 可设定自动切换配送区域, 所有数据可通过无线传输至手机客户端, 无需接入宽带网络。 11、配电单元: 220v主电接入, 系统带24v, 12v电力变压组件, 带回水, 紫外灯定时控制组件。面板显示电力接入, 可紧急断电。 ▲12、此设备包含水的处理, 存储, 配送, 消毒灭菌, 循环灭菌, 数据显示, 数据上传, 自动控制所有功能, 此设备为一体式箱式设备。</p>		

单价(元): 14.38

数量: 900.00

单位: 米

总金额(元): ¥ 12,942.00

品目编码	A02061818	品目名称	饮水机
采购标的	PPR管 (加保温层)	品牌	康泰雅 型号: DN32
制造商名称	东莞市柯宇管业有限公司	产地	广东省东莞市
规格型号	<p>1、以不锈钢管为基管, 外表面覆盖塑料层, 通过对塑料施加高温, 熔融的塑料层粘合在不锈钢管外表。管材外表面塑层应光滑, 不允许有气泡、裂纹、脱皮、凹陷、明显色泽不均和其它影响产品性能的表面缺陷, 内壁不锈钢应光</p>		

滑、无异物。 2、适应性符合GB/T 18742.2, 卫生符合GB/T 17219。 3、连接件: 符合GB/T 18742.3标准要求。 4、尺寸: \geq DN32, 不锈钢壁厚 \geq 0.5mm外塑 \geq 5.3

单价(元): 7,113.60

数量: 3.00

单位: 套

总金额(元): ¥ 21,340.80

品目编码	A02061819	品目名称	热水器
采购标的	不锈钢户外 控制柜	品牌	太湖城 型号: 500*600mm
制造商名称	成都太湖城电气有限公司	产地	四川省成都市郫都区
规格型号	1、304不锈钢材质500*600mm 2、可控定温回水。 3、包含元器件: 4个液晶温度显示, 2个3P空开25A, 4个1810交流接触器, 时间控制器1个、恒温控制器2个;		

单价(元): 315.84

数量: 6.00

单位: 套

总金额(元): ¥ 1,895.04

品目编码	A02061819	品目名称	热水器
采购标的	水泵雨棚	品牌	国标 型号: 350*350mm
制造商名称	四川兆鑫睿商贸有限公司	产地	四川省南充市高坪区
规格型号	专用静音雨棚、350*350MM		

单价(元): 75.79

数量: 115.50

单位: 米

总金额(元): ¥ 8,753.75

品目编码	A02061819	品目名称	热水器
采购标的	PRC复合保温管	品牌	康泰雅 型号: 63/90mm 75/110mm
制造商名称	东莞市柯宇管业有限公司	产地	广东省东莞市
规格型号	1、PRC复合管为内为优质PPR热水管, 热水管压力 \geq 2.0Mpa, 中间为硬质聚氨酯泡沫, 外为PVC管; 2、产品执行标准为GB/T18742.2-2002、GB/T5836-2006、GB/T6343-2009; 3、PRC复合管规格对应内外径为: 63/90mm、75/110mm; 4、表观密度 \geq 54.5g/cm ³ ; 5、承受压力: 1.6MPa 6、含弯头、三通、直接、丝接;		

单价(元): 114.37 数量: 3.00 单位: 支

总金额(元):¥ 343.11

品目编码	A02061819	品目名称	热水器
采购标的	排气阀	品牌	沪龙 型号: DN32
制造商名称	上海沪龙阀门有限公司	产地	上海市
规格型号	1、材质: 全铜、 2、连接方式: 丝接连接 3、规格: DN32		

单价(元): 1,105.44 数量: 3.00 单位: 项

总金额(元):¥ 3,316.32

品目编码	A02061819	品目名称	热水器
采购标的	吊装、运输	品牌	国标 型号: 50吨
制造商名称	四川兆鑫睿商贸有限公司	产地	四川省南充市高坪区
规格型号	50吨吊车; ≥4小时		

单价(元): 3,790.08 数量: 3.00 单位: 组

总金额(元):¥ 11,370.24

品目编码	A02061819	品目名称	热水器
采购标的	设备雨棚(现场定制)	品牌	国标 型号: 满足施工要求
制造商名称	四川兆鑫睿商贸有限公司	产地	四川省南充市高坪区
规格型号	立柱、支架分别用8*8和4*8镀锌方钢、顶用8公分厚静音夹芯瓦定制。		

单价(元): 2,780.52 数量: 1.00 单位: 批

总金额(元):¥ 2,780.52

品目编码	A02061818	品目名称	饮水机
采购标的	吊装、运输	品牌	国标 型号: 50吨
制造商名称	四川兆鑫睿商贸有限公司	产地	四川省南充市高坪区
规格型号	吊装、运输		

单价(元): 51,183.00

数量: 2.00

单位: 台

总金额(元): ¥ 102,366.00

品目编码	A02061818	品目名称	饮水机
采购标的	机房用小型框架净化水设备	品牌	兴星 型号: JZS-ROS500C002
制造商名称	四川兴星环保工程有限公司	产地	四川省成都市崇州市
规格型号	1、尺寸: 900*600*1550mm, 设备具备砂滤, 碳滤, 精滤, RO四级过滤, 处理水量500L/H, 额定功率2000W。 2、RO模组4040 3、存水箱: A、500L304不锈钢无菌水箱, 内置不锈钢液位控制。B、1000L盘管保温水箱 4、配送循环灭菌单元: 每小时送水量≥2吨, 具备过流紫外灭菌设计, 恒压≥3KG, 可调节24小时恒压活水回流输送或变频恒压输送, 紫外灭菌系统进行实时灭菌, 可配置二氧化氯进行定时管路消毒。循环回水流量≥2吨每小时, 含3组20寸PP回水精滤组件。循环由温度控制, 管道低温后开启循环系统, 保持管道内水温恒定0-50摄氏度。 5、管道加热: 35KW燃气加热设备与回水组件		

单价(元): 7,863.41

数量: 3.00

单位: 套

总金额(元): ¥ 23,590.23

品目编码	A02061819	品目名称	热水器
采购标的	水处理器	品牌	曾理 型号: 满足招标要求
制造商名称	成都新曾理水处理工程有限公司	产地	四川省成都市郫都区
规格型号	1、304不锈钢、内置硅磷晶10KG 2、流量: ≥10m ³ /H、承压:1.50MPa		

单价(元): 142.11

数量: 11.00

单位: 套

总金额(元): ¥ 1,563.21

品目编码	A02061819	品目名称	热水器
采购标的	PPR截止阀	品牌	埃德信 型号: DN65
制造商名称	玉环市埃德信铜业有限公司	产地	浙江省台州市
规格型号	1、材质: PPR加全铜阀芯 2、连接方式: 热熔连接 3、规格: DN65 4、承受压力: 1.6MPa		

单价(元): 276.36

数量: 9.00

单位: 支

总金额(元): ¥ 2,487.24

品目编码	A02061819	品目名称	热水器
采购标的	全铜V型过滤器1	品牌	埃德信 型号: DN65
制造商名称	玉环市埃德信铜业有限公司	产地	浙江省台州市
规格型号	1、材质: 全铜 2、连接方式: 丝接连接 3、规格: DN65		

单价(元): 434.28 数量: 3.00 单位: 支 总金额(元): ¥ 1,302.84

品目编码	A02061819	品目名称	热水器
采购标的	全铜V型过滤器2	品牌	埃德信 型号: DN75
制造商名称	玉环市埃德信铜业有限公司	产地	浙江省台州市
规格型号	1、材质: 全铜 2、连接方式: 丝接连接 3、规格: DN75		

单价(元): 284.19 数量: 3.00 单位: 支 总金额(元): ¥ 852.57

品目编码	A02061819	品目名称	热水器
采购标的	全铜止回阀	品牌	埃德信 型号: DN65
制造商名称	玉环市埃德信铜业有限公司	产地	浙江省台州市
规格型号	1、材质: 全铜 2、连接方式: 丝接连接 3、规格: DN65		

单价(元): 2,400.13 数量: 9.00 单位: 台 总金额(元): ¥ 21,601.17

品目编码	A02061819	品目名称	热水器
采购标的	人工安装调试1	品牌	品牌/型号: 满足施工要求
制造商名称	四川兆鑫睿商贸有限公司	产地	四川省南充市高坪区
规格型号	包含9台热水器的到场后的所有安装调试, 包含质保期内的所有调试费用。		

单价(元): 75.20 数量: 287.00 单位: 米 总金额(元): ¥ 21,582.40

品目编码	A02061819	品目名称	热水器
采购标的	包铝皮	品牌	品牌/型号：满足施工要求
制造商名称	四川兆鑫睿商贸有限公司	产地	四川省南充市高坪区
规格型号	铝皮0.4mm人工现场铆制		

单价(元)：2,780.52 数量：4.00 单位：台 总金额(元)：¥ 11,122.08

品目编码	A02061818	品目名称	饮水机
采购标的	人工安装调试2	品牌	品牌/型号：满足施工要求
制造商名称	四川兆鑫睿商贸有限公司	产地	四川省南充市高坪区
规格型号	包含4台饮水机到场后的所有安装调试，包含质保期内的所有调试费用。		

单价(元)：3,835.20 数量：2.00 单位：台 总金额(元)：¥ 7,670.40

品目编码	A02061818	品目名称	饮水机
采购标的	源水水箱2	品牌	万嘉 型号：1吨
制造商名称	四川万嘉创铭环保设备有限公司	产地	四川省成都市青白江区
规格型号	1、容积1吨 2、材质：304不锈钢储水箱，厚度 $\geq 2.5\text{MM}$ 3、箱体内部设不锈钢水位控制计，外部设可视水位计 4、底部设自动冲洗组件。 5、进出水管道口径 $\geq \text{DN}32$		

单价(元)：12,895.86 数量：2.00 单位：台 总金额(元)：¥ 25,791.72

品目编码	A02061818	品目名称	饮水机
采购标的	小型设备机房	品牌	品牌/型号：满足施工要求
制造商名称	四川兆鑫睿商贸有限公司	产地	四川省南充市高坪区
规格型号	1、尺寸：3*3*2.5米，墙面厚度不小于15CM 2、内置防潮保温材料，内外部为防水防潮防火涂层材质 3、机房地面建设20*20排水设施，地面贴防水防滑地砖		

4、顶部4组不小于30W照明组件； 5、温控组件；新风系统不小于80立方米每小时换气量； 6、具备空间紫外灭菌系统。 7、具备燃气排烟系统

单价(元): 78,164.13

数量: 9.00

单位: 台

总金额(元): ¥ 703,477.17

品目编码	A02061819	品目名称	热水器
采购标的	全预混 燃气容积式热水器	品牌	江工 型号: RSTQ99-455L
制造商名称	广东江工电气有限公司	产地	广东省佛山市
规格型号	<p>▲1、贮水容量: 380L-498L, 额定热负荷: 85KW-99KW、额定电功率≤250W。 ▲2、热效率≥105.7%。 ▲3、烟气中CO含量≤0.04%。 ▲4、热水产水率≥96%。 ▲5、出水温度与设定温度的偏差绝对值≤4K。燃气系统的泄漏量≤0.010L/h。 ▲6、额定热负荷大于70KW的热水器, 燃烧噪声≤60dB。 ▲7、裸露或表面有涂料的金属件表面温升≤20K、搪瓷件表面温升≤45K、塑料件表面温升≤20K。 8、搪瓷内胆水箱、耐压、防腐、抗垢、防漏、全预混变频风机阀组、低噪音。 ▲9、搭载IOT智能物联控制系统, 无需人工值守, LED液晶显示面板, 实时监控运行状态并可查询历史数据。(提供国家认可的第三方检测机构出具的检测报告: GB18111-2021《燃气容积式热水器》佐证)</p>		

单价(元): 434.28

数量: 18.00

单位: 台

总金额(元): ¥ 7,817.04

品目编码	A02061819	品目名称	热水器
采购标的	软密封闸阀	品牌	沪龙 型号: DM40-DN800
制造商名称	上海沪龙阀门有限公司	产地	上海市
规格型号	1、DM40-DN800、承压: 2.4MPa 2、平整、无裂纹、缩孔、砂眼且涂无流挂		

单价(元): 4.74

数量: 298.00

单位: 米

总金额(元): ¥ 1,412.52

品目编码	A02061819	品目名称	热水器
采购标的	电气配线 BV-4mm ²	品牌	恒合 型号: 铜芯绝缘导线BV-4mm ²
制造商名称	恒合线缆有限公司	产地	河北省邢台市

规格型号	1. 配线形式：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：铜芯绝缘导线 BV-4mm ² 3. 敷设部位或线制：设备电能线路
------	---

单价(元)：5.52

数量：65.00

单位：米

总金额(元)：¥ 358.80

品目编码	A02061819	品目名称	热水器
采购标的	配管	品牌	三环 型号：DN32
制造商名称	成都三环金属制品有限公司	产地	四川省成都市新津县
规格型号	1. 名称：配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：DN32 4. 配置形式：明配		

单价(元)：291.09

数量：3.00

单位：支

总金额(元)：¥ 873.27

品目编码	A02061819	品目名称	热水器
采购标的	水压表	品牌	布莱迪 型号：满足施工要求
制造商名称	青岛布莱迪仪表有限公司	产地	山东省青岛市
规格型号	机油真空水压表、0-1.6Pa		

单价(元)：5,752.80

数量：1.00

单位：台

总金额(元)：¥ 5,752.80

品目编码	A02061818	品目名称	饮水机
采购标的	源水水箱	品牌	万嘉 型号：2吨
制造商名称	四川万嘉创铭环保设备有限公司	产地	四川省成都市青白江区
规格型号	1、容积：2吨 2、材质：304不锈钢储水箱，厚度 \geq 2.5MM 3、箱体内部设不锈钢水位控制计，外部设可视水位计 4、底部建50CM高槽钢平台 5、底部设自动冲洗组件。 进出水管道口径 \geq DN32。		

单价(元)：2,803.08

数量：6.00

单位：台

总金额(元)：¥ 16,818.48

品目编码	A02061819	品目名称	热水器
------	-----------	------	-----

采购标的	循环泵	品牌	宜乐 型号：YLM-8-3N
制造商名称	宜乐水泵（重庆）有限公司	产地	重庆市
规格型号	1、不锈钢材质、噪音低、防冻 2、流量：8m ³ 、扬程：27m、 3、功率：1.1KW、全铜线圈		

单价(元)：22.11 数量：60.00 单位：米 总金额(元)：¥ 1,326.60

品目编码	A02061819	品目名称	热水器
采购标的	PPR75管道	品牌	三环 型号：满足施工要求
制造商名称	成都三环金属制品有限公司	产地	四川省成都市新津县
规格型号	1、冷水管热熔连接 2、产品符合GB/T18742.2-2002标准		

单价(元)：355.32 数量：22.00 单位：组 总金额(元)：¥ 7,817.04

品目编码	A02061819	品目名称	热水器
采购标的	管道支架	品牌	品牌/型号：满足施工要求
制造商名称	四川兆鑫睿商贸有限公司	产地	四川省南充市高坪区
规格型号	50#角钢现场定制、基础商混现场定制		

合计金额人民币（大写）：壹佰壹拾捌万贰仟捌佰元贰角陆分（¥1,182,800.26）

二、货物要求

1. 供应商为本项目提供的所有货物、辅材中属于《国家强制性货物认证目录》范围内货物的，均通过国家强制性货物认证并取得认证证书。供应商为本项目提供的所有货物、辅材符合现行的强制性国家相关标准、行业标准。

2. 包装方式：涉及的商品包装和快递包装，均应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的要求，包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点。

3. 质量保修范围和保修期：

(1) 乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

(2) 货物必须符合或优于国家（行业）标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

(3) 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

(4) 质保期为验收合格后1年，质保期内出现质量问题，乙方在1小时内响应电话通知，若无法解决质量问题，在电话通知后2小时内响应到达现场，24小时完成维修或设备更换；如货物经乙方2次维修仍不能达到本合同约定的质量标准，视作乙方未能按时交货，甲方有权退货并追究乙方的违约责任。

(5) 乙方须指派专人负责与甲方联系售后服务事宜。

4. 其他要求：无

三、合同定价方式、付款进度和支付方式

合同定价方式：固定单价

期次	支付金额（元）	计划支付日期	收款人	支付说明
1	354,840.08	2024-03-26	四川兆鑫睿商贸有限公司	合同签订之日起30日，合同签订后，支付预付款，支付合同总金额的30%。
2	709,680.16	2024-04-26	四川兆鑫睿商贸有限公司	合同签订之日起30日，货物（设备）验收合格，采购人签署《质量验收合格证明书后》；支付合同总金额的60%。
3	118,280.03	2024-08-26	四川兆鑫睿商贸有限公司	合同签订之日起30日，设备正常运行四个月无问题，经审计完成，凭采购人出具的使用合

期次	支付金额（元）	计划支付日期	收款人	支付说明
				格证明，支付合同总金额的10%。

四、交货时间、地点和方式

交货时间：2024年3月1日；交货地点：南充市嘉陵区甲子沟；交货方式：现场验收

五、履约保证金

是否收取履约保证金：是

履约保证金收取比例：5.00%

履约保证金金额（元）：59,140.01

履约保证金收取方式：保函（保险）

六、验收标准和方法

（一）乙方交货期限为合同签订生效后的60日内，在合同签订生效之日起60日内交货到甲方指定地点并完成安装调试验收合格交付使用，所交产品应与投标品牌一致。（如由于采购人的原因造成合同延迟签订或验收的，时间顺延）

（二）验收由甲方组织，乙方配合进行：货物在乙方通知安装调试完毕后30日内初步验收。初步验收合格后，进入试用期（30日）；试用期间发生重大质量问题，修复后试用期相应顺延；试用期结束后30日内完成最终验收；

（三）验收标准：按国家有关规定以及甲方招标文件的质量要求和技术指标、乙方的投标文件及承诺以及本合同约定标准进行验收；甲乙双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由甲方在招标与投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收；验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合标准及本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由乙方承担，验收期限相应顺延；如质量验收合格，双方签署质量验收报告。

（四）货物安装完成后30日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。

（五）乙方应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给甲方；乙方不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

(六) 如货物经乙方2次维修仍不能达到合同约定的质量标准, 甲方有权退货, 并视作乙方不能交付货物而须支付违约金给甲方, 甲方还可依法追究乙方的违约责任。

(七) 其他未尽事宜应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205号)的要求进行。

七、甲方的权利和义务

1. 甲方有权依据双方签订的合同对乙方提供的货物进行验收。当验收结果未达到标准时, 有权依据合同约定对乙方须在7天内无条件更换合格的货物, 如逾期不能更换合格的货物, 甲方有权终止本合同, 乙方应另付合同总价的百分之一的违约金给甲方。

2. 根据本合同规定, 按时向乙方支付应付货物费用。

3. 国家法律、法规所规定由甲方承担的其它责任。

八、乙方的权利和义务

1. 根据本合同的规定向甲方收取相关货物费用。

2. 接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导, 接受甲方的监督。

3. 国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

4. 乙方交付的货物质量不符合合同规定的, 乙方应向甲方支付合同总价的百分之一的违约金, 并须在合同规定的交货时间内更换合格的货物给甲方, 否则, 视作乙方不能交付货物而违约, 按本条本款下述第“(5)”项规定由乙方偿付违约金给甲方。

5. 乙方不能交付货物或逾期交付货物而违约的, 除应及时交足货物外, 应向甲方偿付逾期交货部分货款总额的万分之一/天的违约金; 逾期交货超过30天, 甲方有权终止合同, 乙方则应按合同总价的百分之一款额向甲方偿付违约金, 并须全额退还甲方已经付给乙方的货款及其利息。

6. 乙方货物经甲方送交具有法定资格条件的质量技术监督机构检测后, 如检测结果认定货物质量不符合本合同规定标准的, 则视为乙方没有按时交货而违约, 乙方须在7天内无条件更换合格的货物, 如逾期不能更换合格的货物, 甲方有权终止本合同, 乙方应另付合同总价的百分之一的违约金给甲方。

7. 乙方保证本合同货物的权利无瑕疵, 包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院(或仲裁机构)裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的, 乙方

除应向甲方返还已收款项外，还应另按合同总价的百分之一向甲方支付违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

8. 乙方偿付的违约金不足以弥补甲方损失的，还应按甲方损失尚未弥补的部分，支付赔偿金给甲方。

九、违约责任

1. 若甲方未按照合同约定逾期向乙方支付货物费用，每逾期一天，按应支付金额的1‰作为违约金支付给乙方，直至实际支付之日

2. 因甲方原因导致变更、中止或者终止政府采购合同的，应对乙方受到的损失予以赔偿或者补偿。

十、不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电话通知对方并于事故发生后30天内将有关部门出具的证明文件等用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

3. 不可抗力事件延续30天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十一、解决合同纠纷的方式

(一) 因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

(二) 合同履行期间，若双方发生争议，可协商或由有关部门调解解决，协商或调解不成的，向甲方所在地人民法院诉讼解决。

十二、合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人（或主要负责人）或授权委托代理人签字并加盖公章后生效。

2. 政府采购合同履行中，甲方需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与乙方协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。补充协议签订后，报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同一式6份，自双方签章之日起生效。甲方持有4份，乙方持有1份，同级财政部门备案1份，具有同等法律效力。

甲方：南充市公安局（盖章）

法定（授权）代表人：曾放

地址：南充市顺庆区西华路二段72号⁵⁶

开户银行：工行南充分行营业室

账号：2315537109100008266

签订日期：2024年02月27日



乙方：四川兆鑫睿商贸有限公司（盖章）

法定（授权）代表人：黄天学

地址：四川省南充市高坪区永丰路2段友豪

家居博览中心21号楼1单元19层21号1

开户银行：中国工商银行股份有限公司南

充阳春路支行

账号：2315533209100074141

签订日期：2024年02月27日

